

Руководство по оформлению автомобиля

19.10.2020

Яндекс **Go** Такси

Внимательно следите
за региональными
особенностями
при брендировании.

Содержание

Чтобы открыть раздел,
щёлкните по нему левой
кнопкой мыши.

Элементы оформления

Элементы оформления	4
Логотип	6
Номер телефона.....	7
Логотип на короб.....	8
Госномер	9
Госномер на короб.....	10
Стикер «Go»	11
Шашечки.....	12
Стикер «Партнёр сервиса»	13

Варианты оформления

Основной вариант.....	15
Вариант с вырезанной ручкой двери.....	16
Промо-оклейка.....	17
Дополнительные цвета	18

Особые случаи

Автомобиль с молдингом	20
Региональные особенности.....	21
Шашечный пояс.....	22
Оклейка деталей.....	24

Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке	26
Автомобили, которые можно брендировать.....	27
Как нанести основные элементы.....	31
Оклейка задней части	34

Примеры оклейки

Chevrolet Lacetti / Daewoo Gentra.....	37
Datsun on-DO.....	38
Ford Focus	39
Huyndai Solaris.....	40
Kia Ceed	41
Kia Rio	42
Lada Granta.....	43
Lada Largus.....	44
Lifan Solano.....	45
Nissan Almera.....	46
Renault Logan.....	47
Skoda Octavia.....	48
Skoda Rapid.....	49
Volkswagen Polo Sedan	50

Элементы оформления




Элементы оформления

Брендинг

Стандартные наклейки:

1. Логотип
2. Номер телефона
3. Госномер
4. Ливрея
5. Стикер «Go»
6. Красное зеркало
7. Короб
8. Стикер «Партнёр сервиса»




Элементы оформления

Брендинг + шашечки


Составные части цветографической схемы легкового такси (например, шашечный пояс), а также опознавательный фонарь легкового такси не являются элементами брендинга Яндекс Go. Их использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Перевозчик самостоятельно несёт ответственность за соответствие внешнего оформления такси требованиям законодательства, предъявляемым к такси (шашки, фонарь и т.п.)

Стандартные наклейки:

1. Логотип
2. Номер телефона
3. Госномер
4. Шашечки
5. Ливрея
6. Стикер «Go»
7. Красное зеркало
8. Короб
9. Стикер «Партнёр сервиса»



Высота цифр равна высоте заглавных букв в логотипе.



Логотип

Чёрные буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа до края
двери и кромки стекла — 100 мм.

140 мм



100 мм

Наклеивайте логотип на расстоянии 100 мм от окон, зеркал и дверей

100 мм



Номер телефона

Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые цифры


Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера телефона
до края двери — 100 мм,
до логотипа — 70 мм.

70 мм

📞 (495) 999 99 99

70 мм



100 мм

100 мм

Логотип на короб

Чёрные буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Логотип для передней стороны
имеет изгиб по форме лайтбокса.
Логотип для задней стороны
не изгибаётся.

Нанесение выравнивается по центру
верхней детали короба. Измерения
начинаем от радиуса изгиба формы.

Передняя сторона

140 мм



Задняя сторона

140 мм



Скачать
логотип для
передней стороны □

Скачать
логотип для
задней стороны □

Госномер

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его на задней двери, чтобы пользователю было легче заметить назначеннную машину.

Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.


Белые цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера до края двери и кромки стекла — 100 мм.



Между цифрами в номере должны быть определённые отступы. Чтобы они не потерялись при оклейке, обрежайте цифры по пунктиру и накладывайте чёрные линии одна на другую.



[Скачать
чёрные цифры](#) ▾

[Скачать
белые цифры](#) ▾


Госномер на короб

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его сбоку на лайтбоксе, чтобы пользователю было легче заметить назначеннную машину.

Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Расстояние верха лайтбокса до госномера — 70 мм, сбоку — 50 мм.



Стикер «Go»

Стикер наносится на нижнюю цветовую облатку ливреи в основном варианте брендинга. Для чёрной нижней области ливреи используется белый стикер «Go», для жёлтой нижней области — чёрный. В промо-брэндинге надпись «Go» уже напечатана, поэтому её наносить не надо.

Белый стикер «Go»

Плёнка Oracal 641, цвет 010.



Чёрный стикер «Go»

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Расстояние от стикера до края ливреи — 40 мм, от нижней границы стикера до нижней части двери под обрез — 35 мм.

383 мм

Go



Скачать
белый стикер «Go» ▾

Скачать
чёрный стикер «Go» ▾

Шашечки

Шашечки размещаются попарно, одни за передним крылом автомобиля, вторые над задним.

Для светлых автомобилей используем чёрные шашечки.
Для тёмных автомобилей — белые.

Чёрные шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 070.




Белые шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от шашечек до колёсных арок, стыков деталей кузова или лючка бензобака — не меньше 50 мм.

Шашечки не являются элементами брендинга Яндекс Go. Их использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.



Скачать
чёрные шашечки


Скачать
белые шашечки

Стикер «Партнёр сервиса»

Наклейте стикер «Партнёр сервиса» в нижний задний угол стёкол обеих задних дверей.

Плёнка Oracal 641, цвет 000.
Плоттерная резка, на прозрачной плёнке.

Расстояние от стикера до кромки стекла — 50 мм.



Варианты оформления



Основной вариант

Жёлтый автомобиль

Бело-чёрная ливрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.

Светлый автомобиль

Жёлто-чёрная ливрея:
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.


Тёмный автомобиль

Бело-жёлтая ливрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021.

Если ливрея печатается,
то используется плёнка Orajet 3640.


[Скачать наклейки
для жёлтого автомобиля](#)

Жёлтый автомобиль




[Скачать наклейки
для светлого автомобиля](#)

Светлый автомобиль



[Скачать наклейки
для тёмного автомобиля](#)


Тёмный автомобиль




Вариант с вырезанной ручкой двери

Если снять ручку двери
для оклейки не получается,
вырежьте в наклейке
отверстие точно по форме
ручки и выемки под ней.


Жёлтый
автомобиль



Светлый
автомобиль



Тёмный
автомобиль



Промо-оклейка

Промо-оклейка автомобиля — самая яркая и заметная в потоке. Она подходит для промоакций и спецпроектов.


По ссылкам макеты со стикером «Go» в двух размерах:

1. Размер M подходит для таких машин, как: Ford Focus, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Ceed, Kia Optima, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, Skoda Octavia, Hyundai Solaris.
2. Размер L подходит для таких машин, как: Nissan Almera, Skoda Rapid, Toyota Camry.

[Скачать размер M
для жёлтого автомобиля](#)

[Скачать размер L
для жёлтого автомобиля](#)


**Жёлтый
автомобиль**



[Скачать размер M
для светлого автомобиля](#)

[Скачать размер L
для светлого автомобиля](#)


**Светлый
автомобиль**



[Скачать размер M
для тёмного автомобиля](#)

[Скачать размер L
для тёмного автомобиля](#)


**Тёмный
автомобиль**





Дополнительные цвета

Найдите среди этих примеров цвет, больше всего похожий на цвет вашего автомобиля, и используйте соответствующую схему оклейки.

Тёмные автомобили



Светлые автомобили



Особые случаи

Внимательно следите за региональными особенностями при брендировании.



Автомобиль с молдингом

Молдинг бывает узкий и широкий.


Если молдинг узкий, обрежьте ливрею по форме молдинга.

Неважно, окрашенный он или нет.


Если молдинг широкий и занимает всю нижнюю часть двери — разместите ливрею по верхнему краю молдинга. Ливрея не должна на него залезать.

Для автомобилей с молдингом стикер «Go» на ливрею не наносится.

Пластиковый молдинг




Молдинг с лакокрасочным покрытием



Если молдинг широкий и занимает всю нижнюю часть двери, наклейте ливрею по верхнему краю молдинга

Широкий молдинг



Региональные особенности

Московская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см, располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон. Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Серые полосы шириной 15 см располагаются от нижней границы кузова по всей длине боковых поверхностей кузова, переднего и заднего бампера. Нужно использовать плёнку Oracal 651, цвет 74/76/73/71.

Обе полосы клеятся поверх ливреи.


Стicker «Go» может быть двух вариантов: стандартный и уменьшенный. Стандартный стикер (M) подойдет для автомобилей с большой задней дверью, например Skoda Octavia, Kia Rio, Hyundai Solaris. Уменьшенный стикер (S) подойдет для машин с маленькой задней дверью, например Ford Focus.

Стicker наносится поверх ливреи, но под серой полосой внизу.


На автомобили с молдингом стикер «Go» не наносится.

[Скачать наклейки
для Московской области](#)


Skoda
Octavia



Ford
Focus



Lada
Granta



Шашечный пояс

Краснодарский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с фирменным оформлением Яндекс Go.


Пояс — печать на пленке Orajet 3640.

Шашечный пояс не является элементом брендинга Яндекс Go. Его использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.


Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль



[Скачать наклейки
для Краснодарского края](#)

Шашечный пояс

Приморский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с фирменным оформлением Яндекс Go.


Пояс — печать на пленке Orajet 3640.

Шашечный пояс не является элементом брендинга Яндекс Go. Его использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.


Жёлтый автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Тёмный автомобиль




[Скачать наклейки
для Приморского края](#)

Оклейка деталей


Пермский край

В некоторых регионах,
например в Пермском крае,
окрашивать или оклеивать
можно только двери
автомобиля.


Тёмный
автомобиль



Белый и серебряный
автомобиль



Светлый
автомобиль



Руководство по оклейке



Подготовка к оклейке

Автомобили должны быть чистыми,
без наклеек и повреждений
на дверях, капоте, крыше, стёклах
и боковых зеркалах.



Автомобили, которые можно брендировать

Допускается брендирование
автомобиля с пластиковыми
 заводскими деталями корпуса




Автомобили, которые можно брэндировать

Допустимы только мелкие сколы лакокрасочного покрытия или повреждения плёнки в области порогов, на переднем и заднем бамперах.



Можно брандировать
автомобиль с небольшими
повреждениями




Если площадь повреждений
большая, брандировать
автомобиль нельзя

Автомобили, которые нельзя брэндировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




Повреждённая
плёнка



Следы старых
наклеек



Внешние повреждения,
царапины и вмятины




Автомобили, которые нельзя брэндировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устраниить перед оклейкой автомобиля.




Детали разных цветов




Плёнка разных цветов



Выгоревшая пленка




Как нанести основные элементы



Как отмерить угол 45°


Возьмите лист квадратной формы, проведите диагональ. Угол между краем квадрата и диагональю равен 45°.

Из нижнего угла двери до нижней кромки стекла проведите диагональ под углом 45° к порогу. Измерьте её и разделите на три равных отрезка (x).



Может получиться, что линия проходит слишком близко к ручке. Тогда передвиньте линию: расстояние между ней и ручкой должно быть не меньше 70 мм. Для этого угол наклона линии достаточно изменить на 3-4 градуса.


1



Возьмите лист с фирменной ливреей. Найдите точку пересечения чёрной и жёлтой областей. На схеме это точка А.

От точки А отмерьте на чёрной области расстояние, равное двум x. Конец — точка В.

2



Когда будете клеить ливрею, точка В должна совпасть с нижним правым углом двери.


Как нанести основные элементы

Если ручку не получается снять для оклейки, вырежьте в ливреи отверстие для неё.

Обрежьте макет ливреи под формат двери и наклейте на автомобиль по линии, полученной на этапе 1. Далее, нанесите оклейку на боковые зеркала.


3

Отступите 100 мм от нижней кромки боковых стёкол. Проведите линию, параллельную их нижней границе. Это базовая линия — по ней выравнивайте логотип, госномер и шашечки. Не ставьте эти элементы ближе, чем на 100 мм к краю двери. Логотип Яндекс Go размещается с отступом 100 мм от нижней кромки окна до букв логотипа. Наклейка «Партнёр сервиса» располагается над заднем пассажирском стекле. На расстоянии 50 мм от кромок окна.




4



Нанесите на ливрею стикер «Go». Он должен находиться на 35 мм ниже уровня двери и на расстоянии 40 мм от края ливреи.



5



Как нанести основные элементы





Результат.

6

Оклейка задней части

На заднем бампере можно наклеить стикеры с приглашением на работу или информацией о перевозчике.

Шрифт — Noto Sans.



Оклейка задней части

На заднем стекле можно разместить рекламу Яндекс Go.

Есть два вида макетов:

1. Основной вариант.
2. Промо-вариант.

Основной макет содержит номер телефона, который отличается в зависимости от региона.

По ссылкам макеты в трёх размерах: для большого заднего стекла, для стекла поменьше, и для небольших стёкол (например — хэтчбеков).

Важно: номер телефона зависит от региона

[Скачать макет
Основной](#)



[Скачать макет
Промо](#)



Примеры оклейки



Chevrolet Lacetti / Daewoo Gentra


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Datsun on-DO


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Ford Focus


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Huynundai Solaris


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Kia Ceed


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Kia Rio


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Lada Granta


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Lada Largus


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Lifan Solano


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Nissan Almera


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи



2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Renault Logan


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Skoda Octavia


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Skoda Rapid


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Volkswagen Polo Sedan


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая
для ливреи




2

Базовая линия для
элементов оформления



3

Результат



Яндекс **Go** Такси